BD Diagnostics – Preanalytical Systems

Produits de prélèvement **veineux**

Produits de prélèvement **capillaire**

Produits de prélèvement **urinaire**

Solutions de **transport**

Services de **formation**

Services **conseils pour les laboratoires**

Catalogue de **produits**
Canada

BD
Pour que chacun
vive en bonne santé

BD Diagnostics – Preanalytical Systems
Des technologies de confiance

BD travaille en collaboration avec des professionnels de la santé, des partenaires industriels et des leaders d'opinion afin de maintenir des normes rigoureuses de qualité, d'intégrité et de sécurité.

À mesure que le domaine du dépistage diagnostique continue de présenter des phénomènes complexes et en pleine évolution, BD assume un rôle de chef de file dans l'industrie du diagnostic médical en exigeant le plus haut degré d'excellence pour ses produits, services et programmes.

Depuis 1943, BD Diagnostics – Preanalytical Systems fait preuve d'innovation et d'attention envers sa clientèle, plaçant le travailleur de la santé et le patient au cœur de ses préoccupations. Cette tradition d'excellence nous a permis de transformer plus d'un défi en occasion d'atteindre un niveau de précision et de fiabilité encore plus grand pour nos produits et services.

La société BD (Becton, Dickinson and Company) est une multinationale spécialisée dans les technologies médicales et axée sur l'amélioration des systèmes d'administration des médicaments, le raffinement des outils de dépistage des maladies infectieuses et de divers types de cancer, ainsi que l'avancement de la découverte de nouveaux médicaments. BD met au point, fabrique et commercialise des fournitures et des dispositifs médicaux, des instruments de laboratoire, des solutions d'anticorps, des réactifs et des produits de diagnostic par le biais de ses trois divisions : BD Medical, BD Diagnostics (dont fait partie Preanalytical Systems) et BD Biosciences. BD fournit ses produits et services à des établissements de soins de santé, à des chercheurs en sciences de la vie, à des laboratoires cliniques, à l'industrie pharmaceutique et au grand public.

Si vous désirez vous renseigner au sujet de nos produits de prélèvement BD Vacutainer[MD], de notre matériel éducatif ou des services de BD Diagnostics – Preanalytical Systems, veuillez communiquer dès aujourd'hui avec votre gestionnaire de compte BD.

Vous pouvez également communiquer avec nous au Canada aux numéros et à l'adresse ci dessous :

Services techniques BD au **1.866.979.9408**
Service à la clientèle BD au **1.866.979.9408**
ou par courriel à **CustSvcCan@bd.com**
Ou visitez-nous en ligne à **www.bd.com/ca**

Table des matières

Prélèvement veineux

Tubes BD Vacutainer[MD]

Biochimie

Tubes SST[MC] 3
Tubes RST 4
Tubes PST[MC] 4
Tubes à sérum 5
Tubes de rejet 5
Tubes héparinés 6
Tubes avec fluorure 7

Hématologie

Tubes avec EDTA 7-8

Coagulation

Tubes citratés 8

Tubes de spécialité 9

Tubes BD Vacutainer[MD] pour épreuves diagnostiques en biologie moléculaire et la préparation des cellules

Tubes CPT[MC] 10
Tubes PAXgene[MC] 10
Tubes PPT[MC] 10

Analyse protéomique et préservation des protéines 11

Trousse P100 11
Trousse P700 11
Trousse P800 11

Dispositifs de prélèvement sanguin et de microperfusion BD Vacutainer[MD]

Dispositifs à bouton activateur 13
Dispositifs à bouton activateur avec barillet préfixé 13
Dispositifs Safety-Lok[MC] 14
Dispositifs Safety-Lok[MC] avec barillet préfixé 14

Seringues BD Vacutainer[MD] pour soins critiques

Seringues Drihep[MC] A-Line[MC] 15
Seringues Preset[MC] 15

Aiguilles pour prélèvement sanguin BD Vacutainer[MD]

Aiguilles Eclipse[MC] 16
Aiguilles Eclipse[MC] avec barillet préfixé 16
Aiguilles à protection automatique 16
Aiguilles traditionnelles et à échantillon simple 17

Accessoires de prélèvement BD Vacutainer[MD]

Barillets 18
Dispositif de transfert sanguin 18
Dispositifs d'accès Luer-Lok[MC] 19
Nécessaire pour prélèvement d'échantillons BD Vacutainer[MD] 19
Garrot Stretch sans latex 19

Prélèvement capillaire

Lancettes activées par contact BD Microtainer[MD] 21
Lancettes BD Microtainer[MD] Quikheel[MC] 21
Tubes BD Microtainer[MD] 22-23

Prélèvement urinaire

Trousses de prélèvement d'urine BD Vacutainer[MD] 25
Produits individuels de prélèvement d'urine BD Vacutainer[MD] 26-27

Solutions de transport

Système de contrôle de la durée et de la température de transport BD T&T[MC] 29
Contenants secondaires H-BIN Biotransport[MD] 29
Contenants tertiaires 30
Accessoires réfrigérants et fournitures jetables 30
Accessoires internes 31
Hemobox[MD] 4 31

Services conseils pour les laboratoires 32

Services de formation 32-33

Symboles sur les emballages 34

Produits de prélèvement **veineux**

Tubes de prélèvement sanguin BD Vacutainer[MD]

Les tubes de prélèvement sanguin BD Vacutainer[MD] ont fait leurs preuves dans le cadre d'essais cliniques, et de nombreuses études portant sur un large éventail d'analytes et d'approches diagnostiques ont permis de documenter l'efficacité, les caractéristiques de rendement et la facilité d'utilisation de ces produits. Chez BD, nous comprenons que derrière chaque tube, il y a un patient, et que l'exactitude des résultats est ce qu'il y a de plus important.

Tubes BD Vacutainer[MD] SST[MC]

Les tubes BD Vacutainer[MD] SST[MC] sont enduits de particules de silice sur la paroi interne pour favoriser la coagulation, et contiennent un gel polymère pour la séparation du sérum. On utilise ces tubes pour les dosages sériques en biochimie, la qualification des donneurs de sang et le dépistage des maladies infectieuses.* Les tubes BD Vacutainer[MD] SST[MC] fournissent des outils efficaces pour la préparation d'échantillons de sérum et contribuent à améliorer la marche du travail dans les laboratoires.

Numéro de référence	Verre (V) ou plastique (P)	Taille du tube (mm)	Volume de prélèvement (mL)	Type et couleur du bouchon	Type d'étiquette	Additif/ Concentration	Qté par boîte/ Qté par caisse
✔ **367983**	P	13 x 75	3,5	BD Hemogard[MC] Or	Papier	Activateur de coagulation/gel polymère	100/1 000
✔ **367977**	P	13 x 100	4,0	BD Hemogard[MC] Or	Papier	Activateur de coagulation/gel polymère	100/1 000
✔ **367986**	P	13 x 100	5,0	BD Hemogard[MC] Or	Papier	Activateur de coagulation/gel polymère	100/1 000
367974	P	16 x 100	6,0	Traditionnel Rouge et gris	Papier	Activateur de coagulation/gel polymère	100/1 000
367987	P	16 x 100	7,5	Traditionnel Rouge et gris	Papier	Tube de transport Activateur de coagulation/double quantité de gel polymère	100/1 000
367988	P	16 x 100	8,5	Traditionnel Rouge et gris	Papier	Activateur de coagulation/gel polymère	100/1 000
367985	P	16 x 125	10,0	Traditionnel Rouge et gris	Papier	Tube de transport Activateur de coagulation/ double quantité de gel polymère	100/1 000

Bouchon BD Hemogard[MC] Bouchon traditionnel en caoutchouc

✔ Recueil des meilleures pratiques.

* Les caractéristiques de rendement de ces tubes pour le dépistage des maladies infectieuses en général n'ont pas été établies. Par conséquent, les utilisateurs doivent valider l'emploi de ces tubes en fonction de la combinaison d'instruments d'analyse et de réactifs utilisés, ainsi que des conditions de conservation de l'échantillon.

www.bd.com/ca
06/2011

Produits de prélèvement **veineux**

Tubes à séparation sérique rapide BD Vacutainer[MD] (RST)

Les tubes à séparation sérique rapide BD Vacutainer[MD] (RST) contiennent un agent de coagulation exclusif à base de thrombine et un gel polymère pour assurer la séparation du sérum. Le sang prélevé dans ces tubes forme un caillot sanguin en 5 minutes, fournissant un sérum clair* pour une analyse de qualité. Ces deux attributs peuvent contribuer à une amélioration du rendement des laboratoires et de la prise en charge des patients. Un sérum de qualité à la vitesse du plasma.

Numéro de référence	Verre (V) ou plastique (P)	Taille du tube (mm)	Volume de prélèvement (mL)	Type et couleur du bouchon	Type d'étiquette	Additif/ Concentration	Qté par boîte/ Qté par caisse
368774	P	13 x 100	5,0	BD Hemogard[MC] Orange	Papier	Agent de coagulation à base de thrombine/ gel polymère	100/1 000

Tubes BD Vacutainer[MD] PST[MC]

Les tubes BD Vacutainer[MD] PST[MC] sont enduits d'héparine de lithium sur la paroi interne et contiennent un gel polymère pour la séparation du plasma. On utilise ces tubes en biochimie pour les dosages plasmatiques. Les tubes BD Vacutainer[MD] PST[MC] avec héparine de lithium n'obligent pas le clinicien à attendre la formation d'un caillot, ce qui en fait le tube idéal pour les analyses STAT et pour les patients traités par un anticoagulant. Ils offrent la commodité des tubes avec gel séparateur et permettent, en plus, d'obtenir rapidement des résultats.

Numéro de référence	Verre (V) ou plastique (P)	Taille du tube (mm)	Volume de prélèvement (mL)	Type et couleur du bouchon	Type d'étiquette	Additif/ Concentration	Qté par boîte/ Qté par caisse
✔ **367960**	P	13 x 75	3,0	BD Hemogard[MC] Vert pâle	Papier	Héparine de lithium[N] (56 unités USP**) avec gel polymère	100/1 000
367961	P	13 x 100	3,5	BD Hemogard[MC] Vert pâle	Papier	Héparine de lithium[N] (65 unités USP**) avec gel polymère	100/1 000
✔ **367962**	P	13 x 100	4,5	BD Hemogard[MC] Vert pâle	Papier	Héparine de lithium[N] (84 unités USP**) avec gel polymère	100/1 000
367964	P	16 x 100	8,0	Traditionnel Vert et gris	Papier	Héparine de lithium[N] (126 unités USP**) avec gel polymère	100/1 000

Bouchon BD Hemogard[MC] Bouchon traditionnel en caoutchouc

✔ Recueil des meilleures pratiques.
* Données en dossier.
** Unités USP selon la norme internationale actuelle de l'OMS.

Tubes à sérum BD Vacutainer[MD]

Les tubes à sérum BD Vacutainer[MD] Plus en plastique sont enduits de silice sur la paroi interne et sont utilisés en biochimie pour les dosages sériques. On les utilise également pour la qualification des donneurs de sang, les épreuves d'immunohématologie et le dépistage diagnostique des maladies infectieuses.*

Numéro de référence	Verre (V) ou plastique (P)	Taille du tube (mm)	Volume de prélèvement (mL)	Type et couleur du bouchon	Type d'étiquette	Additif/ Concentration	Qté par boîte/ Qté par caisse
366668	P	13 x 75	3,0	Traditionnel Rouge	Papier	Activateur de coagulation Enduit de silicone	100/1 000
✔ **367812**	P	13 x 75	4,0	BD Hemogard[MC] Rouge	Papier	Activateur de coagulation Enduit de silicone	100/1 000
366434	V	13 x 75	5,0	Traditionnel Rouge	Papier	Enduit de silicone	100/1 000
367814	P	13 x 100	5,0	BD Hemogard[MC] Rouge	Papier	Activateur de coagulation Enduit de silicone	100/1 000
✔ **367815**	P	13 x 100	6,0	BD Hemogard[MC] Rouge	Papier	Activateur de coagulation Enduit de silicone	100/1 000
366431	V	13 x 100	7,0	Traditionnel Rouge	Papier	Enduit de silicone	100/1 000
366430	V	16 x 100	10,0	Traditionnel Rouge	Papier	Enduit de silicone	100/1 000
367820	P	16 x 100	10,0	Traditionnel Rouge	Papier	Activateur de coagulation Enduit de silicone	100/1 000

Tubes BD Vacutainer[MD] sans additif (Z)

Stériles et polyvalents, les tubes de prélèvement sanguin sans additif (Z) BD Vacutainer[MD] Plus en plastique peuvent servir de tubes de rejet ou de tubes secondaires.

Numéro de référence	Verre (V) ou plastique (P)	Taille du tube (mm)	Volume de prélèvement (mL)	Type et couleur du bouchon	Type d'étiquette	Additif/ Concentration	Qté par boîte/ Qté par caisse
366703	P	13 x 75	3,0	BD Hemogard[MC] Transparent	Papier	Sans additif Non enduit	100/1 000
366408	P	13 x 100	6,0	BD Hemogard[MC] Transparent	Papier	Sans additif Non enduit	100/1 000

Bouchon BD Hemogard[MC] Bouchon traditionnel en caoutchouc

✔ Recueil des meilleures pratiques.

* Les caractéristiques de rendement de ces tubes pour le dépistage des maladies infectieuses et les épreuves d'immunohématologie en général n'ont pas été établies. Par conséquent, les utilisateurs doivent valider l'emploi de ces tubes en fonction de la combinaison d'instruments d'analyse et de réactifs utilisés, ainsi que des conditions de conservation de l'échantillon.

Produits de prélèvement **veineux**

Tubes héparinés BD Vacutainer[MD]

Les tubes héparinés BD Vacutainer[MD] sont enduits d'héparine de lithium ou d'héparine de sodium sur la paroi interne. On les utilise en biochimie pour les dosages plasmatiques.

Numéro de référence	Verre (V) ou plastique (P)	Taille du tube (mm)	Volume de prélèvement (mL)	Type et couleur du bouchon	Type d'étiquette	Additif/ Concentration	Qté par boîte/ Qté par caisse
366664	P	13 x 75	2,0	BD Hemogard[MC] Vert	Papier	Héparine de lithium[N] (37 unités USP*)	100/1 000
✔ **367884**	P	13 x 75	4,0	BD Hemogard[MC] Vert	Papier	Héparine de lithium[N] (75 unités USP*)	100/1 000
367886	P	13 x 100	6,0	BD Hemogard[MC] Vert	Papier	Héparine de lithium[N] (95 unités USP*)	100/1 000
367880	P	16 x 100	10,0	Traditionnel Vert	Papier	Héparine de lithium[N] (158 unités USP*)	100/1 000
✔ **367671**	V	13 x 75	2,0	BD Hemogard[MC] Vert	Papier	Héparine de sodium (33 unités USP*)	100/1 000
367871	P	13 x 75	4,0	BD Hemogard[MC] Vert	Papier	Héparine de sodium (75 unités USP*)	100/1 000
367878	P	13 x 100	6,0	BD Hemogard[MC] Vert	Papier	Héparine de sodium (90 unités USP*)	100/1 000
366480	V	16 x 100	10,0	Traditionnel Vert	Papier	Héparine de sodium (158 unités USP*)	100/1 000
367874	P	16 x 100	10,0	Traditionnel Vert	Papier	Héparine de sodium (158 unités USP*)	100/1 000

Bouchon BD Hemogard[MC] Bouchon traditionnel en caoutchouc

✔ Recueil des meilleures pratiques.
* Unités USP selon la norme internationale actuelle de l'OMS.

Tubes avec fluorure BD Vacutainer[MD]

On utilise les tubes avec fluorure BD Vacutainer[MD] pour le dosage du glucose et, lorsqu'il est indiqué, pour les tests d'alcoolémie.

Numéro de référence	Verre (V) ou plastique (P)	Taille du tube (mm)	Volume de prélèvement (mL)	Type et couleur du bouchon	Type d'étiquette	Additif/ Concentration	Qté par boîte/ Qté par caisse
✔ **367587**	P	13 x 75	2,0	BD Hemogard[MC] Gris	Papier	Fluorure de sodium (3 mg) et EDTA Na_2 (6 mg)	100/1 000
367921	P	13 x 75	2,0	BD Hemogard[MC] Gris	Papier	Fluorure de sodium (5 mg) Oxalate de potassium (4 mg)	100/1 000
✔ **367922**	P	13 x 75	4,0	BD Hemogard[MC] Gris	Papier	Fluorure de sodium (10 mg) Oxalate de potassium (8 mg)	100/1 000
367925	P	13 x 100	6,0	BD Hemogard[MC] Gris	Papier	Fluorure de sodium (15 mg) Oxalate de potassium (12 mg)	100/1 000
367001**	V	16 x 100	10,0	Traditionnel Gris	Papier	Fluorure de sodium (100 mg) Oxalate de potassium (20 mg)	100/1 000

Tubes avec EDTA BD Vacutainer[MD]

On utilise les tubes BD Vacutainer[MD] enduits d'EDTA pour les dosages d'échantillons de sang total en hématologie, les épreuves d'immunohématologie et la qualification des donneurs de sang.*

Numéro de référence	Verre (V) ou plastique (P)	Taille du tube (mm)	Volume de prélèvement (mL)	Type et couleur du bouchon	Type d'étiquette	Additif/ Concentration	Qté par boîte/ Qté par caisse
✔ **367841**	P	13 x 75	2,0	BD Hemogard[MC] Lavande	Papier	EDTA K_2 (3,6 mg)	100/1 000
367856	P	13 x 75	3,0	BD Hemogard[MC] Lavande	Papier	EDTA K_2 (5,4 mg)	100/1 000
367844	P	13 x 75	4,0	Traditionnel Lavande	Papier	EDTA K_2 (7,2 mg)	100/1 000
367855	P	13 x 75	3,0	BD Hemogard[MC] Beige	Papier	EDTA K_2 (5,4 mg)	100/1 000

Bouchon BD Hemogard[MC] Bouchon traditionnel en caoutchouc

✔ Recueil des meilleures pratiques.

* Les caractéristiques de rendement de ces tubes pour le dépistage des maladies infectieuses et les épreuves d'immunohématologie en général n'ont pas été établies. Par conséquent, les utilisateurs doivent valider l'utilisation de ces tubes en fonction de la combinaison d'instruments d'analyse et de réactifs utilisés, ainsi que des conditions de conservation de l'échantillon.

** Contenant approuvé pour les tests d'alcoolémie en vertu de l'article 258 du Code criminel du Canada.

BD

www.bd.com/ca
06/2011

Produits de prélèvement **veineux**

Tubes avec EDTA BD Vacutainer[MD] *(suite)*

Numéro de référence	Verre (V) ou plastique (P)	Taille du tube (mm)	Volume de prélèvement (mL)	Type et couleur du bouchon	Type d'étiquette	Additif/ Concentration	Qté par boîte/ Qté par caisse
✔ **367861**	P	13 x 75	4,0	BD Hemogard[MC] Lavande	Papier	EDTA K_2 (7,2 mg)	100/1 000
367863	P	13 x 100	6,0	BD Hemogard[MC] Lavande	Papier	EDTA K_2 (10,8 mg)	100/1 000
✔ **367899**	P	13 x 100	6,0	BD Hemogard[MC] Rose	Compatibilité croisée	EDTA K_2 (10,8 mg)	100/1 000
366643	P	16 x 100	10,0	BD Hemogard[MC] Lavande	Transparente	EDTA K_2 (18 mg)	100/1 000

Tubes citratés BD Vacutainer[MD]

On utilise les tubes citratés BD Vacutainer[MD] contenant une solution tamponnée de citrate de sodium à 3,2 % pour les analyses de coagulation courantes.



Numéro de référence	Verre (V) ou plastique (P)	Taille du tube (mm)	Volume de prélèvement (mL)	Type et couleur du bouchon	Type d'étiquette	Additif/ Concentration	Qté par boîte/ Qté par caisse
366392	V	10,25 x 47	1,8	Traditionnel Bleu pâle	Papier	Citrate de sodium tamponné (0,105 M, 3,2 %)	100/1 000
363080	P	13 x 75	1,8	BD Hemogard[MC] Bleu pâle	Papier	Citrate de sodium tamponné (0,109 M, 3,2 %)	100/1 000
366393	V	10,25 x 64	2,7	Traditionnel Bleu pâle	Papier	Citrate de sodium tamponné (0,105 M, 3,2 %)	100/1 000
✔ **363083**	P	13 x 75	2,7	BD Hemogard[MC] Bleu pâle	Papier	Citrate de sodium tamponné (0,109 M, 3,2 %)	100/1 000
367599	V	13 x 75	4,5	BD Hemogard[MC] Bleu pâle	Papier	Citrate de sodium tamponné (0,109 M, 3,2 %) Théophylline, adénosine, dipyridamole (0,3 mL)	100/1 000
366415	V	13 x 75	4,5	Traditionnel Bleu pâle	Papier	Citrate de sodium tamponné (0,105 M, 3,2 %)	100/1 000
369714	V	13 x 75	4,5	BD Hemogard[MC] Bleu pâle	Papier	Citrate de sodium tamponné (0,105 M, 3,2 %)	100/1 000

Bouchon BD Hemogard[MC] Bouchon traditionnel en caoutchouc

✔ Recueil des meilleures pratiques.

Tubes de spécialité BD Vacutainer[MD]

BD offre un vaste éventail de tubes pour répondre aux exigences des analyses spécialisées.

Numéro de référence	Verre (V) ou plastique (P)	Taille du tube (mm)	Volume de prélèvement (mL)	Type et couleur du bouchon	Type d'étiquette	Additif/ Concentration	Qté par boîte/ Qté par caisse
Tubes pour études de banque de sang, détermination du phénotype HLA, test d'ADN et de paternité							
364816	V	13 x 100	6,0	Traditionnel Jaune	Papier	Solution ACD B : citrate trisodique (13,2 g/L), acide citrique (4,8 g/L) et dextrose (14,7 g/L)	100/1 000
364606	V	16 x 100	8,5	Traditionnel Jaune	Papier	Solution ACD A : citrate trisodique (22 g/L), acide citrique (8 g/L) et dextrose (24,5 g/L)	100/1 000
Tubes pour le dosage du plomb							
367855	P	13 x 75	3,0	BD Hemogard[MC] Beige	Papier	EDTA K_2 (5,4 mg)	100/1 000
Tubes à sérum pour analyses STAT en biochimie (avec thrombine et parois internes enduites de silicone)							
367755	V	13 x 100	7,0	BD Hemogard[MC] Orange	Papier	Thrombine (1,4 unité NIH)	100/1 000
Pochette extérieure d'emballage stérile							
366401	V	16 x 100	10,0	Traditionnel Rouge	Papier	Enduit de silicone	100/1 000
		13 x 100	7,0	Traditionnel Lavande	Papier	EDTA K_3 (12,15 mg)	100/1 000
Tubes pour l'analyse des oligoéléments							
368381	P	13 x 100	6,0	BD Hemogard[MC] Bleu royal	Papier	EDTA K_2 (10,8 mg)	100/1 000
368380	P	13 x 100	6,0	BD Hemogard[MC] Bleu royal	Papier	Activateur de coagulation pour sérum (enduit de silicone)	100/1 000
Tubes Seditainer[MC] pour la détermination de la vitesse de sédimentation érythrocytaire (VSÉ)							
366016	Support en plastique BD Vacutainer[MD] Seditainer[MC] pour 10 tubes, doté d'un mécanisme d'alignement du zéro et conçu pour les tubes BD Vacutainer[MD] Seditainer[MC] : 366674 ou 366666 (1 ch.)						
366674	V	10 x 120	5,0	BD Hemogard[MC] Noir	Papier	Citrate de sodium tamponné (0,105 M/1,25 mL)	100/1 000
366666	V	10 x 120	5,0	Traditionnel Noir	Papier	Citrate de sodium tamponné (0,105 M/1,25 mL)	100/1 000
366676	V	8 x 100	1,8	Traditionnel Noir	Papier	Avec le système BD Sedisystem[MC] pour VSÉ automatisée* : Citrate de sodium tamponné (0,105 M/0,5 mL)	100/1 000
Tubes pour la détermination de la vitesse de sédimentation en valeur Westergren (citrate tamponné)							
369741	V	13 x 75	2,4	BD Hemogard[MC] Noir	Papier	Citrate tamponné (0,6 mL) (32 mg de citrate de sodium et 4,2 mg d'acide citrique par mL)	100/1 000
366465	V	13 x 100	4,0	Traditionnel Noir	Papier	Citrate tamponné (0,6 mL) (32 mg de citrate de sodium et 4,2 mg d'acide citrique par mL)	100/1 000
Tubes pour les échantillons de sang total en microbiologie (polyanéthanolsulfonate de sodium ou PSS)							
366404	V	10,25 x 82	3,32	Traditionnel Jaune	Papier	PSS (0,68 mL) (0,35 % dans 0,85 % de chlorure de sodium)	100/1 000
364960	V	16 x 100	8,3	Traditionnel Jaune	Transparente	PSS (1,7 mL) (0,35 % dans 0,85 % de chlorure de sodium)	100/1 000

Bouchon BD Hemogard[MC] Bouchon traditionnel en caoutchouc

✔ Recueil des meilleures pratiques.

* N'est plus vendu au Canada

Produits de prélèvement **veineux**

Tubes BD Vacutainer[MD] pour épreuves diagnostiques en biologie moléculaire et la préparation des cellules

Tubes BD Vacutainer[MD] CPT[MC] pour la préparation des cellules mononucléées

On utilise ces tubes clos pour effectuer, en une seule étape, le prélèvement sanguin, la séparation des cellules mononucléées et le transport de l'échantillon. La commodité et la sécurité de ce tube, sans compter la reproductibilité des résultats qu'il permet d'obtenir, contribuent à améliorer la productivité des laboratoires.

Numéro de référence	Verre (V) ou plastique (P)	Taille du tube (mm)	Volume de prélèvement (mL)	Type et couleur du bouchon	Type d'étiquette	Additif/ Concentration	Qté par boîte/ Qté par caisse
362760	V	13 x 100	4,0	Traditionnel Bleu pâle et noir	Mylar	Citrate de sodium (0,45 mL de 0,1 M)	60 par caisse
362753	V	16 x 125	8,0	Traditionnel Rouge et vert	Mylar	Héparine de sodium (120 unités USP** minimum)	60 par caisse
362761	V	16 x 125	8,0	Traditionnel Bleu pâle et noir	Mylar	Citrate de sodium (1 mL de 0,1 M)	60 par caisse

Tube PAXgene[MC] pour la stabilisation de l'ARN intracellulaire

Le tube PAXgene[MC] est un système clos pratique pour le prélèvement, la conservation et le transport des échantillons de sang total dont l'ARN intracellulaire doit être stabilisé. Il est utile dans les épreuves diagnostiques *in vitro* et porte la marque CE.*

Numéro de référence	Verre (V) ou plastique (P)	Taille du tube (mm)	Volume de prélèvement (mL)	Type et couleur du bouchon	Type d'étiquette	Additif/ Concentration	Qté par boîte/ Qté par caisse
762165*	P	16 x 100	2,5	BD Hemogard[MC] Rouge translucide	Papier	Additif (6,9 mL)	100 par caisse

Tube BD Vacutainer[MD] PPT[MC] pour la préparation du plasma

On utilise ce tube clos pour effectuer, en une seule étape, le prélèvement sanguin, la préparation du plasma non dilué et le transport de l'échantillon. Pratique et sécuritaire, il permet d'obtenir un échantillon plasmatique de haute qualité pour les épreuves diagnostiques en biologie moléculaire.

Numéro de référence	Verre (V) ou plastique (P)	Taille du tube (mm)	Volume de prélèvement (mL)	Type et couleur du bouchon	Type d'étiquette	Additif/ Concentration	Qté par boîte/ Qté par caisse
362788	P	13 x 100	5,0	BD Hemogard[MC] Blanc nacré	Mylar	EDTA K_2 (9 mg) avec gel polymère	100/1 000

Bouchon BD Hemogard[MC] Bouchon traditionnel en caoutchouc

✔ Recueil des meilleures pratiques.

* On peut commander la trousse PAXgene[MC] pour la stabilisation de l'ARN intracellulaire (n° de catalogue nord-américain 762164) auprès de la société QIAGEN, ou en visitant le site http://www.PreAnalytix.com. PAXgene est une marque de commerce de PreAnalytix GmbH.

**Unités USP selon la norme internationale actuelle de l'OMS.

Analyse protéomique et préservation des protéines

Système BD^MC P100 pour prélèvement sanguin et préservation des protéines plasmatiques

Le système BD^MC P100 permet de séparer un plus grand nombre de protéines et de mieux les préserver grâce au contact immédiat du sang avec des inhibiteurs de protéase exclusifs. Les stabilisants présents dans les tubes sont formulés spécifiquement pour le plasma humain, offrant une protection immédiate des protéines qui sont souvent vulnérables à la protéolyse et à la dénaturation après que le sang a été prélevé.

Numéro de référence	Taille du tube (mm)	Volume de prélèvement (mL)	Type et couleur du bouchon	Anticoagulant	Additif/ Concentration	Tubes par trousse
366448	16 x 100	~8,5	BD Hemogard^MC Transparent	EDTA K_2 (15,8 mg)	Stabilisants protéiniques exclusifs	24 tubes : 6 tubes par sachet métallique, 4 sachets par trousse

Système BD^MC P700 pour prélèvement sanguin et préservation des échantillons pour analyses GLP-1

Le système BD^MC P700 contient le tube de choix pour les analyses quantitatives et le dosage du peptide-1 ressemblant au glucagon ou « GLP-1 », un peptide régulateur du glucose et dérivé du préproglucagon. Le tube de la trousse P700 contient un inhibiteur de l'enzyme dipeptidyl-peptidase IV (DPP-IV) exclusif qui offre une protection immédiate contre la dégradation du GLP-1 dans le plasma.*

Numéro de référence	Taille du tube (mm)	Volume de prélèvement (mL)	Type et couleur du bouchon	Anticoagulant	Additif/ Concentration	Tubes par trousse
366473	13 x 75	~3,0	BD Hemogard^MC Lavande	EDTA K_2 (5,4 mg)	Inhibiteur de l'enzyme DPP-IV exclusif	20 tubes : 10 tubes par sachet métallique, 2 sachets par trousse

Système BD^MC P800 pour prélèvement sanguin et préservation du GLP-1 plasmatique, du GIP, du glucagon et de la ghréline

Le système BD^MC P800 contient le tube de choix pour les analyses quantitatives et le dosage du peptide-1 ressemblant au glucagon ou « GLP 1 », du polypeptide insulinotropique dépendant du glucose ou « GIP », du glucagon et de la ghréline. Le tube de la trousse P800 contient un mélange exclusif d'inhibiteurs de la protéase, de l'estérase et de l'enzyme dipeptidyl-peptidase IV (DPP-IV), offrant ainsi une protection immédiate contre la dégradation des peptides bioactifs dans le plasma.*

Numéro de référence	Taille du tube (mm)	Volume de prélèvement (mL)	Type et couleur du bouchon	Anticoagulant	Additif	Qté par boîte / Qté par caisse
366420	13 x 75	~ 2,0	BD Hemogard^MC Transparent	EDTA K_2 (3,6 mg)	Mélange exclusif d'inhibiteurs de la protéase, de l'estérase et de la DPP-IV	100 par caisse
366421	16 x 100	~ 8,5	BD Hemogard^MC Transparent	EDTA K_2 (15,3 mg)	Mélange exclusif d'inhibiteurs de la protéase, de l'estérase et de la DPP-IV	100 par caisse

Bouchon BD Hemogard^MC Bouchon traditionnel en caoutchouc

✔ Recueil des meilleures pratiques.

* Utilisé pour fins de recherche seulement. Contre-indiqué pour les épreuves diagnostiques.

STRETCH

Dispositifs de prélèvement sanguin BD Vacutainer[MD]

Une ponction veineuse réussie commence par le bon choix du site de ponction et l'emploi des bons dispositifs selon la procédure demandée. Les travailleurs de la santé devraient toujours opter pour des produits qui sont dotés d'un mécanisme de sécurité et qui contribuent à l'obtention d'échantillons de haute qualité, au confort du patient ainsi qu'à la sécurité du personnel clinique. La gamme de dispositifs de prélèvement sanguin BD avec aiguilles à ailettes peut vous aider à atteindre ces objectifs.

Dispositifs de prélèvement sanguin à bouton activateur BD Vacutainer[MD]



Le dispositif de prélèvement sanguin à bouton activateur BD Vacutainer[MD] offre une protection immédiate pendant ce court instant qui pourrait bouleverser votre vie. Le mécanisme de sécurité à bouton activateur contribue instantanément à vous protéger contre les blessures percutanées. Ce dispositif est également offert avec un barillet préfixé pour faciliter la tâche aux utilisateurs et pour convenir aux établissements dont la politique exige l'emploi de barillets à usage unique. Il est également homologué pour les microperfusions.

Numéro de référence	Calibre de l'aiguille	Longueur de l'aiguille (po)	Couleur des ailettes	Longueur de la tubulure (po)	Avec ou sans raccord luer	Qté par boîte/ Qté par caisse
✔ **367344**	21	0,75	Vert	12	Avec	50/200
✔ **367342**	23	0,75	Bleu pâle	12	Avec	50/200
367341	25	0,75	Bleu royal	12	Avec	50/200
367326	21	0,75	Vert	12	Sans	50/200
367324	23	0,75	Bleu pâle	12	Sans	50/200
367323	25	0,75	Bleu royal	12	Sans	50/200
✔ **367338**	21	0,75	Vert	7	Avec	50/200
✔ **367336**	23	0,75	Bleu pâle	7	Avec	50/200
367335	25	0,75	Bleu royal	7	Avec	50/200

Dispositifs de prélèvement sanguin à bouton activateur BD Vacutainer[MD] avec barillet préfixé

Numéro de référence	Calibre de l'aiguille	Longueur de l'aiguille (po)	Couleur des ailettes	Longueur de la tubulure (po)	Avec ou sans raccord luer	Qté par boîte/ Qté par caisse
367352	21	0,75	Vert	12	Avec	20/200
368656	23	0,75	Bleu pâle	12	Avec	20/200
368659	25	0,75	Bleu royal	12	Avec	20/200

Bouchon BD Hemogard[MC] Bouchon traditionnel en caoutchouc

✔ Recueil des meilleures pratiques.

Produits de prélèvement **veineux**



Dispositifs de prélèvement sanguin BD Vacutainer[MD] Safety-Lok[MC]

Le dispositif de prélèvement sanguin BD Vacutainer[MD] Safety-Lok[MC] est simple, facile à utiliser et sécuritaire. L'utilisateur peut activer le mécanisme de sécurité tout de suite après la ponction veineuse pour éviter les blessures percutanées. Ce dispositif est aussi offert avec un barillet préfixé pour faciliter la tâche aux utilisateurs et pour convenir aux établissements dont la politique exige l'emploi de barillets à usage unique. Il est également homologué pour les microperfusions.

Numéro de référence	Calibre de l'aiguille	Longueur de l'aiguille (po)	Couleur des ailettes	Longueur de la tubulure (po)	Avec ou sans raccord luer	Qté par boîte/ Qté par caisse
367281	21	0,75	Vert	12	Avec	50/200
✔ **367283**	23	0,75	Bleu pâle	12	Avec	50/200
367285	25	0,75	Bleu royal	12	Avec	50/200
367296	21	0,75	Vert	12	Sans	50/200
367297	23	0,75	Bleu pâle	12	Sans	50/200
367298	25	0,75	Bleu royal	12	Sans	50/200
367287	21	0,75	Vert	7	Avec	50/200
367292	23	0,75	Bleu pâle	7	Avec	50/200
367294	25	0,75	Bleu royal	7	Avec	50/200

Dispositifs de prélèvement sanguin BD Vacutainer[MD] Safety-Lok[MC] avec barillet préfixé

Numéro de référence	Calibre de l'aiguille	Longueur de l'aiguille (po)	Couleur des ailettes	Longueur de la tubulure (po)	Avec ou sans raccord luer	Qté par boîte/ Qté par caisse
368652	21	0,75	Vert	12	Préfixé	25/200
368653	23	0,75	Bleu pâle	12	Préfixé	25/200

✔ Recueil des meilleures pratiques.

Seringues BD Vacutainer[MD] pour soins critiques

Les seringues BD Vacutainer[MD] pour soins critiques peuvent servir aux épreuves de gazométrie artérielle, du calcium et du magnésium ionisés, de même qu'à d'autres analyses prescrites en situation critique. Les seringues BD Drihep[MC] A-Line[MC] et BD Preset[MC] contiennent de l'héparine de lithium saturée en calcium atomisée sur leur paroi interne. De plus, les seringues BD Preset[MC] permettent d'aspirer et de prélever une quantité prédéterminée, tandis que la seringue BD A-Line[MC] ne permet que d'aspirer. On peut utiliser ces deux types de seringues pour l'ensemble des épreuves prescrites en situation critique.

Numéro de référence	Description	Unités d'héparine	Type d'embout	Aiguille préfixée	Volume de prélèvement (mL)	Qté par caisse
364356	Seringue BD A-Line[MC] sans aiguille	30	Luer-Slip	s.o.	1,0	100
364378	Seringue BD A-Line[MC] sans aiguille	80	BD Luer-Lok[MC]	s.o.	3,0	100
364376	Seringue BD A-Line[MC] sans aiguille	80	Luer-Slip	s.o.	3,0	100
364416	Seringue BD Preset[MC] sans aiguille	30	Luer-Slip	s.o.	1,0	100
364413	Seringue BD Preset[MC] avec aiguille préfixée	30	Luer-Slip	Calibre 23 x 1 po	1,0	100
364415	Seringue BD Preset[MC] avec aiguille préfixée	30	Luer-Slip	Calibre 25 x 5/8 po	1,0	100
364316	Seringue BD Preset[MC] sans aiguille	80	BD Luer-Lok[MC]	s.o.	3,0	100
364314	Seringue BD Preset[MC] avec aiguille préfixée	80	BD Luer-Lok[MC]	Calibre 22 x 1 po	3,0	100
364327	Seringue BD Preset[MC] avec aiguille préfixée	80	BD Luer-Lok[MC]	Calibre 23 x 1 po	3,0	100
364390	Seringue BD Preset[MC] avec aiguille sécurisée Eclipse[MC] préfixée	80	BD Luer-Lok[MC]	Calibre 22 x 1 po	3,0	100
364391	Seringue BD Preset[MC] avec aiguille sécurisée Eclipse[MC] préfixée	80	BD Luer-Lok[MC]	Calibre 23 x 1 po	3,0	100

✔ Recueil des meilleures pratiques.

Produits de prélèvement **veineux**

Aiguilles pour prélèvement sanguin BD Vacutainer[MD]

Les aiguilles pour prélèvement sanguin BD Vacutainer[MD] font appel à la technologie BD PrecisionGlide[MD] pour leur assurer le plus haut niveau de qualité et la pointe la plus aiguisée qui soit, ce qui rend l'expérience plus positive à la fois pour le patient et pour l'utilisateur.

Aiguilles pour prélèvement sanguin BD Vacutainer[MD] Eclipse[MC]

Grâce à leur mécanisme de sécurité qui s'active d'une seule main, les aiguilles pour prélèvement sanguin BD Vacutainer[MD] Eclipse[MC] offrent un moyen simple et efficace de prélever un échantillon sanguin en réduisant les risques de blessure accidentelle par piqûre d'aiguille. Certains modèles sont dotés de barillets préfixés pour faciliter la tâche aux utilisateurs dans les établissements dont la politique exige l'emploi de barillets à usage unique.

Numéro de référence	Description	Calibre de l'aiguille	Longueur de l'aiguille (po)	Couleur du capuchon	Qté par boîte/ Qté par caisse
368607	Aiguille pour prélèvement sanguin BD Vacutainer[MD] Eclipse[MC]	21	1,25	Vert	48/480
368608	Aiguille pour prélèvement sanguin BD Vacutainer[MD] Eclipse[MC]	22	1,25	Noir	48/480
✔ **368650**	Aiguille pour prélèvement sanguin BD Vacutainer[MD] Eclipse[MC] avec barillet préfixé	21	1,25	Vert	100 par caisse
✔ **368651**	Aiguille pour prélèvement sanguin BD Vacutainer[MD] Eclipse[MC] avec barillet préfixé	22	1,25	Noir	100 par caisse

Aiguilles pour prélèvement sanguin à protection automatique BD Vacutainer[MD]

Les aiguilles pour prélèvement sanguin à protection automatique BD Vacutainer[MD] représentent une nouvelle génération d'aiguilles avec mécanisme protecteur de BD, le chef de file des technologies sécuritaires. Ce système complet permet de prélever un échantillon sanguin à l'aide d'une aiguille et d'un barillet intégrés l'un à l'autre, de sorte que l'utilisateur ne soit jamais obligé d'assembler ni de démonter le dispositif. Ce produit est conçu pour offrir un maximum de protection contre les blessures percutanées au moment de la ponction. Le mécanisme protecteur se déclenche automatiquement dès que l'aiguille est insérée dans un premier tube, et demeure en place jusqu'à la mise au rebut, protégeant ainsi l'utilisateur du début à la fin de la procédure.

Numéro de référence	Description	Calibre de l'aiguille	Longueur de l'aiguille (po)	Couleur de la prise	Qté par boîte/ Qté par caisse
✔ **368636**	Aiguille pour prélèvement sanguin à protection automatique BD Vacutainer[MD]	21	1	Vert	25/200
✔ **368637**	Aiguille pour prélèvement sanguin à protection automatique BD Vacutainer[MD]	22	1	Noir	25/200

✔ Recueil des meilleures pratiques.

Aiguilles traditionnelles multi-échantillons et aiguilles à échantillon simple BD Vacutainer[MD] pour prélèvement sanguin



Numéro de référence	Description	Calibre de l'aiguille	Longueur de l'aiguille (po)	Couleur du capuchon	Qté par boîte/ Qté par caisse
367214	Aiguille multi-échantillons	20	1	Jaune	100/1 000
367215	Aiguille multi-échantillons	20	1,5	Jaune	100/1 000
367212	Aiguille multi-échantillons	21	1	Vert	100/1 000
360213	Aiguille multi-échantillons	21	1,5	Vert	100/1 000
367210	Aiguille multi-échantillons	22	1	Noir	100/1 000
360747	Aiguille à échantillon unique (à l'usage des vétérinaires seulement)	18	1	Rose	100/1 000
360748	Aiguille à échantillon unique (à l'usage des vétérinaires seulement)	18	1,5	Rose	100/1 000

✔ Recueil des meilleures pratiques.

Produits de prélèvement **veineux**

Accessoires BD Vacutainer[MD]

Les accessoires BD Vacutainer[MD] sont conçus pour assurer la sécurité des personnes pendant le prélèvement sanguin. Ces produits comprennent des accessoires utilisés pour les prélèvements effectués directement à partir d'une voie I.V., des dispositifs de transfert sanguin et des garrots. Pratiques et faciles à utiliser, ils complètent nos gammes de produits BD Vacutainer[MD] et BD Microtainer[MD].

Barillets BD Vacutainer[MD]

Les barillets et adaptateurs BD Vacutainer[MD] constituent une option de qualité à faible coût et conviennent parfaitement aux établissements dont la politique exige l'emploi de barillets à usage unique. Le barillet à usage unique BD Vacutainer[MD] est compatible avec les aiguilles pour prélèvement sanguin BD Vacutainer[MD] Eclipse[MC], les dispositifs de prélèvement sanguin BD Vacutainer[MD] Safety-Lok[MC], les dispositifs de prélèvement sanguin à bouton activateur BD Vacutainer[MD] et le raccord luer multi-échantillons BD Vacutainer[MD].

Numéro de référence	Description	Qté par boîte/ Qté par caisse
✔ **364815**	Barillet à usage unique BD Vacutainer[MD]	250/1 000
364597	Adaptateur cannelé BD Vacutainer[MD] pour tube pédiatrique	10/100
364893	Barillet BD Vacutainer[MD]	10/720
368871	Barillet à déclenchement rapide BD Pronto[MC]	20/100

Dispositif de transfert sanguin BD Vacutainer[MD]

Le transfert du sang veineux à partir d'une seringue avec aiguille vers un tube de prélèvement ou un flacon d'hémoculture est un procédé à la fois dangereux et proscrit dans certains établissements. Le dispositif de transfert sanguin BD Vacutainer[MD] a été conçu expressément pour assurer la sécurité des travailleurs de la santé. Destiné à un seul usage, ce dispositif stérile aide à réduire le risque de blessures au moment du transfert sanguin tout en conservant l'intégrité de l'échantillon pour un diagnostic clinique précis. Le dispositif de transfert sanguin BD Vacutainer[MD] offre une sécurité sans exception et maintient la qualité des échantillons sans compromis.

Numéro de référence	Description	Qté par caisse partielle/ Qté par caisse
364880	Dispositif de transfert sanguin BD Vacutainer[MD]	100/200*

✔ Recueil des meilleures pratiques.
* Deux caisses partielles emballées sous pellicule thermorétractable.

Dispositifs d'accès BD Vacutainer[MD] Luer-Lok[MC]

Le dispositif d'accès BD Vacutainer[MD] Luer-Lok[MC] a été conçu pour effectuer des prélèvements stériles, sûrs et plus sécuritaires. Il offre la sécurité d'un raccord luer fileté verrouillable (le raccord breveté BD Vacutainer[MD] Luer-Lok[MC]) et remplace les raccords luer-slip. Il est aussi compatible avec tout raccord luer femelle ou site d'accès I.V. sans aiguille conçu pour un accès luer-lock, ainsi qu'avec la chambre de prélèvement du cathéter Foley Bard[MD] EZ-Lok[MC].

Numéro de référence	Description	Qté par boîte/ Qté par caisse
✔ **364902**	Dispositif d'accès BD Vacutainer[MD] Luer-Lok[MC]	100/200*
367290	Adaptateur luer BD Vacutainer[MD]	100/1 000

Nécessaire pour prélèvement d'échantillons BD Vacutainer[MD]

Ce nécessaire est compatible avec tout port de prélèvement à septum fendu conçu pour un accès par canule mousse en plastique.

Numéro de référence	Description	Qté par boîte/ Qté par caisse
303380	Nécessaire pour prélèvement BD Vacutainer[MD] avec canule mousse en plastique BD[MC]	25/200

Garrot Stretch BD Vacutainer[MD] sans latex

La sensibilité au latex vous préoccupe-t-elle ? Le garrot Stretch BD Vacutainer[MD] sans latex est parfait pour les établissements et les professionnels qui souhaitent éliminer le latex de leurs fournitures médicales. Ce garrot sans latex ne provoque aucune réaction allergique chez les patients ou travailleurs qui présentent une sensibilité au latex. L'emballage pratique permet de retirer les garrots un à la fois, ce qui favorise l'application d'une politique d'usage unique afin de réduire les risques de contamination croisée entre les patients et le personnel.

Numéro de référence	Description	Qté par boîte/ Qté par caisse
✔ **367203**	Garrot Stretch BD Vacutainer[MD] sans latex	25/500

✔ Recueil des meilleures pratiques.
Bard et E-Z Lok sont des marques de commerce de C.R. Bard, Inc.
* Deux caisses partielles emballées sous pellicule thermorétractable.

Produits de prélèvement **capillaire**

Système de prélèvement capillaire BD[MC]

Les produits de prélèvement capillaire BD Microtainer[MD] offrent un système complet de microprélèvement axé sur la sécurité, la précision et le confort du patient. Ils ont été conçus pour combler tous vos besoins de prélèvement capillaire.

Lancettes activées par contact BD Microtainer[MD]

Les lancettes activées par contact BD Microtainer[MD] ont été conçues avec le souci de créer une expérience positive pour le patient. La méthode d'activation au contact facilite le prélèvement en permettant une profondeur de ponction standardisée, et réduit la probabilité d'être obligé de repiquer le patient. La lancette recouvre seulement une petite partie de la surface au point de contact pour une meilleure visibilité du point de ponction, ce qui permet un positionnement plus précis de la lancette pour réaliser la ponction. Sa conception ergonomique procure une prise en main plus confortable, et le retrait automatique de l'aiguille dans la lancette après usage empêche la réutilisation du dispositif. De plus, chaque lancette porte son numéro de lot gravé par laser afin qu'il soit plus facile d'en retracer l'origine.

Numéro de référence	Largeur et profondeur	Volume de prélèvement	Couleur	Qté par boîte/ Qté par caisse
✔ **366592**	Calibre 30 x 1,5 mm	Débit faible	Violet	200/2 000
✔ **366593**	Calibre 21 x 1,8 mm	Débit moyen	Rose	200/2 000
✔ **366594**	1,5 mm x 2,0 mm	Débit élevé	Bleu	200/2 000

Lancettes BD Microtainer[MD] Quikheel[MC]

Grâce aux lancettes sécuritaires BD Microtainer[MD] Quikheel[MC], vous obtenez un débit sanguin optimal tout en réduisant au minimum la douleur des ponctions au talon chez les nouveau-nés. Faciles à utiliser d'une seule main, elles projettent une lame chirurgicale rétractable qui pratique une incision uniforme permettant de prélever suffisamment de sang pour réaliser une épreuve PKU. Les lancettes sont de différentes couleurs selon la taille des patients (nourrissons ou prématurés).

Numéro de référence	Largeur et profondeur (mm)	Volume de prélèvement	Couleur	Qté par boîte/ Qté par caisse
✔ **368100**	1,75 mm x 0,85 mm	Débit faible (prématurés)	Rose	50/200
✔ **368101**	2,50 mm x 1,00 mm	Débit élevé (nourrissons)	Turquoise	50/200

✔ Recueil des meilleures pratiques.

BD
www.bd.com/ca
06/2011

Produits de prélèvement **capillaire**

Microtube pour processus automatisé BD Microtainer[MD] MAP

Le microtube pour processus automatisé BD Microtainer[MD] MAP est le premier microtube monopièce compatible avec les instruments d'analyse. Il est conçu pour qu'on puisse y apposer des étiquettes d'identification aux dimensions standards et pour qu'il soit compatible avec la plupart des analyseurs hématologiques automatisés. La conception du microtube pour processus automatisé BD Microtainer[MD] MAP permet d'améliorer l'exactitude de la procédure, de même que les délais de traitement et d'analyses d'échantillons de sang capillaire provenant de patients aux veines fragiles, comme les nourrissons, les enfants, les patients de l'unité d'oncologie et les personnes âgées.

Numéro de référence	Verre (V) ou plastique (P)	Taille du tube (mm)	Couleur du bouchon	Additif	Volume de prélèvement (µL)	Qté par boîte/ Qté par caisse
Microtube pour processus automatisé BD Microtainer[MD] MAP						
363706	P	13 x 75	Lavande	EDTA K_2 (1,0 mg)	250 à 500	50/200

✔ Recueil des meilleures pratiques.

Tubes de prélèvement sanguin BD Microtainer[MD]

Les tubes de prélèvement sanguin BD Microtainer[MD] ont été conçus pour être faciles à utiliser et favoriser le prélèvement d'échantillons de sang capillaire de qualité. Le tube BD Microtainer[MD] de diamètre plus large avec bouchon BD Microgard[MD] possède un collecteur intégré et permet de mieux mélanger l'échantillon. Cet éventail complet de tubes de microprélèvement comprend des tubes pour les analyses d'hématologie et les épreuves de biochimie. Ils portent un code couleur qui correspond à celui des tubes sous vide pour prélèvement sanguin BD Vacutainer[MD].

Numéro de référence	Couleur du bouchon	Additif	Volume de prélèvement (µL)	Qté par boîte/ Qté par caisse
Tubes BD Microtainer[MD] avec bouchon BD Microgard[MC]				
✔ **365967**	Or	Activateur de coagulation et gel SST[MC]	400 à 600 µL	50/200
✔ **365978**	Or	Activateur de coagulation et gel SST[MC] (ambre)	400 à 600 µL	50/200
✔ **365963**	Rouge	Enduit de silicone	250 à 500 µL	50/200
✔ **365974**	Lavande	EDTA K_2	250 à 500 µL	50/200
✔ **365985**	Vert menthe	Héparine de lithium et gel PST[MC]	400 à 600 µL	50/200
✔ **365987**	Vert menthe	Héparine de lithium et gel PST[MC] (ambre)	400 à 600 µL	50/200
365965	Vert	Héparine de lithium	200 à 400 µL	50/200
365992	Gris	NaFl et EDTA Na_2	400 à 600 µL	50/200
365976	s.o.	Rallonge de tube	s.o.	50/200
Tubes BD Microtainer[MD]				
✔ **365956***	Or	Gel SST[MC]	400 à 600 µL	50/200
✔ **365959***	Or	Gel SST[MC] (ambre)	400 à 600 µL	50/200
365957*	Rouge	Enduit de silicone	250 à 500 µL	50/200
365973	Lavande	EDTA K_2	250 à 500 µL	50/200
✔ **365958***	Vert menthe	Héparine de lithium et gel PST[MC]	400 à 600 µL	50/200
365971*	Vert	Héparine de lithium	200 à 400 µL	50/200
366270	s.o.	Rallonge de tube	s.o.	100/1 000

✔ Recueil des meilleures pratiques.
* Peut ne pas convenir pour certaines épreuves de dosage immunologique. Veuillez communiquer avec BD pour obtenir de plus amples renseignements.

Produits de prélèvement **urinaire**

Système de prélèvement d'urine BD Vacutainer[MD]

Les produits BD de prélèvement d'urine offrent tous les avantages d'un système clos, tant pour les patients que pour les travailleurs de la santé. Les patients obtiennent des résultats plus fiables, car l'échantillon est exposé à une moins grande variabilité au cours de l'étape préanalytique, tandis que les travailleurs bénéficient d'un milieu de travail plus sécuritaire, car ils n'ont pas besoin de transférer de l'urine potentiellement infectieuse dans des tubes. De plus, l'efficacité du système clos élimine le besoin de devoir recommencer une analyse ou de réétiqueter des échantillons, ce qui contribue à réduire les risques d'erreur en phase préanalytique. Les agents de conservation présents dans les tubes BD de biochimie et dans les tubes de microbiologie permettent d'analyser l'échantillon ultérieurement et sont conformes aux lignes directrices du *Clinical and Laboratory Standards Institute* (CLSI).

Trousses de prélèvement d'urine BD Vacutainer[MD]

La gamme de trousses de prélèvement d'urine BD Vacutainer[MD] comporte un vaste choix de produits de prélèvement d'urine pour répondre à vos besoins d'analyses courantes. L'agent de conservation sans mercure et exclusif à BD pour analyses de biochimie permet de maintenir l'intégrité de l'échantillon d'urine jusqu'à 72 heures à température ambiante, tandis que l'agent de conservation pour analyses de microbiologie maintient la viabilité des bactéries jusqu'à 48 heures à température ambiante. Qu'il s'agisse de prélever, de transporter ou de préserver un échantillon d'urine, il existe un produit BD Vacutainer[MD] pour vous aider à mener à bien l'analyse de l'un des liquides corporels les plus couramment prélevés et analysés. L'intérieur du pot et des tubes à prélèvement est stérile. La canule de transfert n'est pas stérile.

Numéro de référence	Description	Additif	Taille du tube (mm)	Volume de prélèvement (mL)	Type et couleur du bouchon	Qté par boîte/ Qté par caisse
Trousses complètes pour analyse combinée						
✔ **364957**	Tube en plastique Plus à base conique avec additif pour analyse biochimique	Agent de conservation (éthylparabène, propionate de sodium et chlorhexidine)	16 x 100	8,0	Traditionnel Rouge et jaune	50 trousses par caisse
	Tube en plastique Plus à base arrondie avec additif pour analyse microbiologique	Agent de conservation (acide borique, formate de sodium et borate de sodium)	13 x 75	4,0	Traditionnel Gris	
	La trousse comprend également un pot de prélèvement stérile à couvercle dévissable avec dispositif de transfert intégré et une mini-serviette au savon de Castille.					
364956	Tube en plastique Plus à base conique pour analyse biochimique	Sans additif	16 x 100	8,0	Traditionnel Jaune	50 trousses par caisse
	Tube en plastique Plus à base arrondie avec additif pour analyse microbiologique	Agent de conservation (acide borique, formate de sodium et borate de sodium)	13 x 75	4,0	Traditionnel Gris	
	La trousse comprend également un pot de prélèvement stérile à couvercle dévissable avec dispositif de transfert intégré et une mini-serviette au savon de Castille.					

Bouchon BD Hemogard[MC] — Bouchon traditionnel en caoutchouc

✔ Recueil des meilleures pratiques.

www.bd.com/ca
06/2011

Produits de prélèvement **urinaire**

Trousses de prélèvement d'urine BD Vacutainer[MD] *(suite)*

Numéro de référence	Description	Additif	Taille du tube (mm)	Volume de prélèvement (mL)	Type et couleur du bouchon	Qté par boîte/ Qté par caisse
Trousses pour analyse biochimique						
364991	Tube en plastique Plus à base conique pour analyse biochimique	Sans additif	16 x 100	8,0	Traditionnel Jaune	50/200
	La trousse comprend également une canule de transfert.					
364990	Tube en plastique Plus à base arrondie pour analyse biochimique	Sans additif	16 x 100	10,0	Traditionnel Jaune	50/200
	La trousse comprend également une canule de transfert.					
364943	Tube en plastique Plus à base conique avec additif pour analyse biochimique	Agent de conservation (éthylparabène, propionate de sodium et chlorhexidine)	16 x 100	8,0	Traditionnel Rouge et jaune	50/200
	La trousse comprend également une canule de transfert.					
✔ **364946**	Tube en plastique Plus à base conique avec additif pour analyse biochimique	Agent de conservation (éthylparabène, propionate de sodium et chlorhexidine)	16 x 100	8,0	Traditionnel Rouge et jaune	50 trousses par caisse
	La trousse comprend également un pot de prélèvement stérile à couvercle dévissable avec dispositif de transfert intégré.					
364981	Tube en plastique Plus à base arrondie pour analyse biochimique	Sans additif	16 x 100	10,0	Traditionnel Jaune	50 trousses par caisse
	La trousse comprend également un pot de prélèvement stérile à couvercle dévissable avec dispositif de transfert intégré.					
364989	Tube en plastique Plus à base conique pour analyse biochimique	Sans additif	16 x 100	8,0	Traditionnel Jaune	50 trousses par caisse
	La trousse comprend également un pot de prélèvement stérile à couvercle dévissable avec dispositif de transfert intégré.					
Trousses pour cultures d'urine et épreuves de sensibilité						
364953	Tube en plastique Plus à base arrondie avec additif pour analyse microbiologique	Agent de conservation (acide borique, formate de sodium et borate de sodium)	13 x 75	4,0	Traditionnel Gris	50/200
	La trousse comprend également une canule de transfert.					
364959	Tube en plastique Plus à base arrondie avec additif pour analyse microbiologique	Agent de conservation (acide borique, formate de sodium et borate de sodium)	13 x 75	4,0	BD Hemogard[MC] Vert kaki	50/200
	La trousse comprend également une canule de transfert.					
364944	Tube en plastique Plus à base arrondie avec additif pour analyse microbiologique	Agent de conservation (acide borique, formate de sodium et borate de sodium)	16 x 100	10,0	BD Hemogard[MC] Vert kaki	50/200
	La trousse comprend également une canule de transfert.					
✔ **364954**	Tube en plastique Plus à base arrondie avec additif pour analyse microbiologique	Agent de conservation (acide borique, formate de sodium et borate de sodium)	13 x 75	4,0	Traditionnel Gris	50 trousses par caisse
	La trousse comprend également un pot de prélèvement stérile à couvercle dévissable avec dispositif de transfert intégré et une mini-serviette au savon de Castille.					

Bouchon BD Hemogard[MC] Bouchon traditionnel en caoutchouc

✔ Recueil des meilleures pratiques.

Produits individuels de prélèvement d'urine BD Vacutainer[MD]

L'intérieur du pot et des tubes à prélèvement est stérile. La cannule de transfert n'est pas stérile.

Numéro de référence	Description	Taille du tube (mm)	Volume de prélèvement (mL)	Type et couleur du bouchon	Additif	Qté par boîte/ Qté par caisse
364966	Canule de transfert	—	—	—	—	100/1 000
✔ **364975**	Pot de prélèvement stérile à couvercle dévissable avec dispositif de transfert intégré (120 cc)	—	—	—	—	200 par caisse
366408	Tube en plastique Plus sans additif (Z)	13 x 100	6,0	BD Hemogard[MC] Transparent	Sans additif Non enduit	100/1 000
364980	Tube en plastique Plus à base conique pour analyse biochimique	16 x 100	8,0	Traditionnel Jaune	Sans additif Non enduit	100/1 000
364979	Tube en plastique Plus à base arrondie pour analyse biochimique	16 x 100	10,0	Traditionnel Jaune	Sans additif Non enduit	100/1 000
✔ **364992**	Tube en plastique Plus à base conique avec additif pour analyse biochimique	16 x 100	8,0	Traditionnel Rouge et jaune	Agent de conservation (éthylparabène, propionate de sodium et chlorhexidine)	100/1 000
✔ **364951**	Tube en plastique Plus à base arrondie avec additif pour analyse microbiologique	13 x 75	4,0	Traditionnel Gris	Agent de conservation (acide borique, formate de sodium et borate de sodium)	100/1 000
364958	Tube en plastique Plus à base arrondie avec additif pour analyse microbiologique	13 x 75	4,0	BD Hemogard[MC] Vert kaki	Agent de conservation (acide borique, formate de sodium et borate de sodium)	100/1 000

Bouchon BD Hemogard[MC] Bouchon traditionnel en caoutchouc

✔ Recueil des meilleures pratiques.

Solutions de **transport**

Système de contrôle de la durée et de la température de transport BD T&T[MC]

Le système BD T&T[MD] offre une solution idéale aux clients qui recherchent un moyen fiable de vérifier et de valider les conditions de transport des échantillons destinés aux épreuves diagnostiques. Il permet aux laboratoires de confirmer que les prélèvements ont voyagé dans les conditions et les limites précisées, assurant ainsi la qualité des échantillons. De plus, il contribue à l'observance des normes de plus en plus exigeantes en matière d'expédition et de réception des échantillons, car il enregistre et conserve les données de transport en temps réel. Son utilisation permet de réaliser des efficiences opérationnelles et d'adhérer aux exigences d'accréditation.

Système de contrôle de la durée et de la température de transport BD T&T[MC]

Dans sa configuration de base, le système inclut l'enregistreur de données TempStick[MD] ainsi que les dispositifs Mission Starter et System Manager. L'enregistreur TempStick[MD] est un enregistreur de données miniaturisé pouvant prendre des relevés de température et de temps à intervalles prédéterminés. Intuitif et facile à utiliser, le dispositif de programmation Mission Starter offre une souplesse d'utilisation qui permet de configurer les paramètres de transport en fonction des besoins. Le dispositif System Manager permet de lire, de télécharger et de vérifier les mesures relevées par l'enregistreur en cours de transport. Facile à utiliser par le personnel de laboratoire, cet outil convivial est tout à fait compatible avec les ordinateurs personnels. La gamme de produits BD T&T[MC] comprend également des porte-tubes et des contenants de transport.

Numéro de référence	Description	Poids	Qté par caisse
369719	Dispositif System Manager avec logiciel	140 g	1
369712	Enregistreur de données TempStick[MD] avec certificat de calibrage	13 g	1
369720	Dispositif Mission Starter	140 g	1

Contenants secondaires H-BIN Biotransport[MD]

Numéro de référence	Description	Dimensions (long. x larg. x haut.)	Poids	Capacité	Qté par caisse
369641	Contenant BIO 01P avec matériau absorbant et compartiment pour les documents	242 x 169 x 155 mm	720 g	60 tubes (ø 13 mm)	1
369642	Contenant BIO 02S avec matériau absorbant et compartiment pour les documents	305 x 245 x 155 mm	1080 g	120 tubes (ø 13 mm)	1
369643	Contenant BIO 03M avec matériau absorbant et compartiment pour les documents	390 x 230 x 173 mm	1470 g	180 tubes (ø 13 mm)	1
369644	Contenant BIO 04L avec matériau absorbant et compartiment pour les documents	500 x 285 x 225 mm	2610 g	300 tubes (ø 13 mm)	1

Solutions de **transport**

Contenants tertiaires

Modèle 369656

Numéro de référence	Description	Dimensions (long. x larg. x haut.)	Poids	Capacité	Qté par caisse
369656	Coffret isolé BIO 701	560 x 340 x 340 mm	2 700 g	1 x n° 369643 ou 1 x n° 369644	1
369658	Coffret isolé BIO 301	510 x 280 x 260 mm	1 780 g	2 x n° 369641 ou 1 x n° 369543	1
369657	Coffret BIO 858	480 x 290 x 260 mm	2 620 g	2 x n° 369641 ou 1 x n° 369642 ou 1 x n° 369643	1
368562	Contenant TERTIAIRE ISOTHERME BLEU Comprend 1 x 369722	485 x 300 x 415 mm	3 560 g	2 x n° 369641 ou 2 x n° 369642	1
369727	Contenant BIO ISOTHERME Comprend 1 x 368720	390 x 375 x 365 mm	3 690 g	2 x n° 369641 ou 1 x n° 369642	1
368712	Sac tertiaire isolé pour contenant BIO 01P	280 x 200 x 190 mm	320 g	1 x n° 369641	2
368713	Sac tertiaire isolé pour contenant BIO 02S	330 x 260 x 190 mm	510 g	1 x n° 369642	2
368714	Sac tertiaire isolé pour contenant BIO 03M	410 x 260 x 210 mm	590 g	1 x n° 369643	1

Accessoires réfrigérants et fournitures jetables

Numéro de référence	Description	Dimensions (long. x larg. x haut.)	Poids	Qté par caisse
368717	Bloc de congélation de 200 mL	160 x 110 x 14 mm	200 g	10
369722	Bloc de congélation de 400 mL	250 x 140 x 14 mm	410 g	10
368719	Bloc de congélation de 800 mL	320 x 140 x 14 mm	820 g	10
369728	Bloc de congélation de 2 000 mL (compatible avec le coffret 369656 seulement)	375 x 215 x 29 mm	1 840 g	2
368720	Trousse de congélation pour le contenant 369727	400 x 270 x 200 mm	2 500 g	2
369703	Matériau absorbant pour contenant BIO 01P	170 x 110 mm	5 g	10
369707	Matériau absorbant pour contenant BIO 02S	240 x 175 mm	10 g	10
369708	Matériau absorbant pour contenant BIO 03M	330 x 175 mm	12 g	10
369709	Matériau absorbant pour contenant BIO 04L	410 x 220 mm	19 g	10

Accessoires internes

3369645 Shown

Numéro de référence	Description	Poids	Dimensions (long. x larg. x haut.)	Capacité	Qté par caisse
369645	Porte-tubes en polyuréthane	45 g	160 x 100 x 65 mm	45 trous (ø 13 mm)	12
369646	Porte-tubes en polyuréthane	55 g	160 x 100 x 103 mm	28 trous (ø 16 mm)	12
369647	Support en polyuréthane pour tubes et flacons d'hémoculture	65 g	305 x 165 x 80 mm	12 trous (ø 13 mm) + 12 flacons d'hémoculture	5
369648	Support pour pots d'urine en polypropylène	65 g	425 x 213 x 70 mm	18 trous (ø 60 mm)	5
368563	Support pour pots d'urine en polypropylène	55 g	213 x 140 x 70 mm	6 trous (ø 60 mm)	6
369659	Porte-tubes en polyéthylène	95 g	244 x 100 x 68 mm	90 trous (ø 13 mm)	8
369710	Porte-tubes en polyéthylène	65 g	165 x 100 x 68 mm	60 trous (ø 13 mm)	10
369701	Porte-tubes en polyéthylène	95 g	244 x 100 x 68 mm	60 trous (ø 16 mm)	8
369702	Porte-tubes en polyéthylène	65 g	165 x 100 x 68 mm	40 trous (ø 16 mm)	10
369726	Mini-contenant BIO isotherme pour le transport des échantillons réfrigérés avec bloc de congélation	118 g	195 x 95 x 61 mm	2 seringues pour soins critiques ou 4 tubes de 13 x 75 mm ou 2 tubes de 13 x 100 mm	20

Hemobox[MD] 4

Numéro de référence	Description	Poids	Dimensions (long. x larg. x haut.)	Capacité	Qté par caisse
366903	Boîte Hemobox[MD] 4 bleue	175 g	150 x 100 x 70 mm	8 tubes 1 barillet 3 aiguilles	24

Services de **formation** BD Vacutainer[MD]

Chez BD, nous promettons

de répondre continuellement aux besoins des professionnels de la santé pour des outils éducatifs et des aides à la formation de haute qualité en leur fournissant ce matériel et ces services à valeur ajoutée.

Services techniques BD

Le personnel des services techniques BD est toujours présent pour répondre à vos questions techniques au sujet de nos produits, et pour fournir un soutien en temps opportun aux laboratoires cliniques. Le personnel expérimenté de BD comprend des technologues spécialisés en sciences médicales dont l'objectif premier est d'aider les clients à améliorer la qualité et l'uniformité de leurs processus préanalytiques, de même que l'exactitude et la reproductibilité de leurs résultats d'analyses cliniques.

Programme BD pour la formation en pratiques d'excellence préanalytique

Nous avons établi ce programme afin de répondre aux besoins constants de nos clients en matière d'enseignement professionnel. Nos modules de cours en milieu de travail sont conçus sur mesure pour que le personnel de chaque établissement en tire pleinement avantage.

Les cours abordent les grands thèmes suivants :

- Phase préanalytique des épreuves de laboratoire (prélèvement, traitement et transport adéquats des échantillons)
- Exigences pour l'obtention d'échantillons fiables, de qualité et à l'abri des erreurs et biais pouvant s'introduire en phase préanalytique.
- Formation de « spécialistes des questions préanalytiques » en milieu de travail.

Programme BD pour la gestion des conversions

Le programme BD pour la gestion des conversions est le fruit de notre expérience dans la mise en œuvre de centaines de conversions à de nouveaux produits ou procédés. BD travaillera de concert avec votre établissement afin de comprendre vos besoins et vos pratiques, d'identifier des zones d'amélioration et de mettre en œuvre un programme précis d'implantation qui assurera le succès de la conversion de votre établissement à des dispositifs axés sur la sécurité. Ensemble, nous franchirons toutes les étapes menant vers une transition réussie.

Séminaires en ligne (webinaires)

Bénéficiez de nos connaissances et de notre expertise cliniques grâce à nos webinaires conviviaux.

Les webinaires portent sur des thèmes qui touchent l'industrie de près et sont présentés par d'éminents conférenciers qui s'y connaissent en la matière. Pour connaître les dates de nos prochains webinaires, visitez **www.bd.com/ca/vacutainer**.

NOUVEAU !

Services conseils BD pour les laboratoires

Nos services sur mesure visent à fournir aux laboratoires les moyens qu'il leur faut pour répondre aux défis de plus en plus complexes que présente l'optimisation de leurs activités commerciales.

- Augmentez vos revenus.
- Réduisez vos coûts d'exploitation.
- Améliorez votre productivité.
- Rehaussez la qualité des soins à vos patients.

Pour en savoir plus sur nos nouveaux services, veuillez communiquer avec les services techniques de BD au 1-866-979-9408.

Documentation clinique

Notre banque comprend plus de 100 études cliniques portant sur un vaste éventail de produits BD Vacutainer[MD] et BD Microtainer[MD].

Pour consulter ces documents en ligne, visitez paswhitepapers.bd.com.
Aussi offert : Manuel de référence sur la documentation clinique

Vidéocassettes et CD

Vidéos et CD éducatifs visant à former les travailleurs de la santé sur les produits BD Vacutainer[MD] pour prélèvement d'échantillons.

Cartes de référence sur le prélèvement d'échantillons

Ces cartes pratiques en format poche sont laminées et permettent de consulter rapidement divers renseignements comme l'ordre des prélèvements, les additifs dans les tubes, les solutions aux problèmes liés aux prélèvements sanguins, les meilleurs sites de ponction veineuse, et bien d'autres encore.

Cartes de référence rapide

Cartes format poche pratiques et faciles à consulter sur l'utilisation des produits BD Vacutainer[MD] pour prélèvement d'échantillons.

Aides à la formation

Ce modèle de pied de bébé en matériau mousse de BD est utile pour former le personnel à la ponction du talon chez les bébés.

Affiches murales

Ces affiches consistent en des tableaux instructifs qui contribuent à l'éducation des professionnels de la santé.

LabNotes[MD]

Un bulletin, publié par **BD Diagnostics** – Preanalytical Systems, pour informer les lecteurs sur les questions actuelles relatives à la sécurité des travailleurs et des patients dans les laboratoires cliniques, ainsi que sur les tendances et les difficultés préanalytiques dans ce milieu. Pour un abonnement en ligne, visitez www.bd.com/vacutainer/labnotes.

TechTalk[MD]

Un bulletin de renseignements qui fournit des réponses aux questions techniques fréquentes en mettant l'accent sur la réduction des variables préanalytiques.

Symboles sur les **emballages**

Symboles de manutention

	Date limite d'utilisation	IVD	Dispositif médical de diagnostic *in vitro*
LOT	Numéro de lot		Limites de température
	Ne pas réutiliser		Fabricant
REF ou REF	Numéro de catalogue		Garder à l'abri du soleil
STERILE R	Stérilisé par irradiation		Ce côté vers le haut
	Consulter le mode d'emploi		Fragile, manipuler avec précaution
		PHT	SANS DEHP

Symboles d'additifs

K2E	EDTA – sel dipotassique
9NC	Citrate trisodique 9:1
FX	Fluorure et oxalate
FE	Fluorure et EDTA
LH	Héparine de lithium
NH	Héparine de sodium
Z	Aucun (sans additif)

La pierre angulaire de BD Diagnostics – Preanalytical Systems

À l'écoute de nos clients

BD Vacutainer[MD] : des technologies de confiance

Innovation

- Nous élaborons des procédés sécuritaires qui contribuent à façonner les normes de l'industrie :
  - Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) (É.-U.)
  - Organisation internationale de normalisation (ISO)
  - Organisation mondiale de la santé (OMS)
- Nous lançons constamment de nouveaux produits de prélèvement et de préservation d'échantillons.
- Nous entretenons d'excellents rapports avec les sociétés partenaires qui nous fournissent des instruments, ainsi qu'avec des leaders d'opinion influents, des distributeurs de premier plan, des organismes de groupement d'achats (OGA) et des réseaux de livraison intégrés.

Efficacité clinique

- Nous menons des études cliniques sur une base permanente afin de valider et de documenter l'efficacité de nos produits et systèmes, leurs caractéristiques de rendement et leur facilité d'emploi.

Qualité

- Depuis plus de 100 ans, BD, une multinationale spécialisée en technologies médicales, fournit des produits et services de qualité qui inspirent confiance aux professionnels de la santé.

Service

- **BD Diagnostics** – Preanalytical Systems emploie des gestionnaires de compte et une équipe de soutien au Canada.
- Nos effectifs comprennent également une équipe de liaison avec nos fournisseurs d'instruments.
- Nous fournissons des programmes de formation et des outils d'aide à l'enseignement pour assurer l'utilisation adéquate de nos produits et, par le fait même, la sécurité des patients et des travailleurs de la santé.

BD maintient la barre haute.

- BD emploie un directeur médical certifié par l'American Board of Medical Specialists (ABMS) et spécialisé en pathologie clinique, en médecine transfusionnelle et dans la mise en banque des produits sanguins.
- BD emploie également une équipe de spécialistes en réglementation qui veille à ce que nos produits et services soient conformes aux exigences du Canada et des autres pays.
- BD applique les principes du « Six Sigma » dans la conception, la fabrication et l'assurance de qualité de ses produits.
- BD tient résolument à améliorer constamment la qualité de ses systèmes.
- BD est une société certifiée en vertu de la norme ISO 13485:2003.

Garantie d'approvisionnement

- Cinq usines de fabrication dans le monde sont au service de **BD Diagnostics** – Preanalytical Systems.
  - San Lorenzo, Porto Rico
  - Nebraska, États-Unis
  - Caroline du Sud, États-Unis
  - Plymouth, Royaume-Uni
  - Fukushima, Japon
- Nous faisons appel aux services de nombreux distributeurs au Canada qui approvisionnent un vaste réseau de distribution.
- BD offre une vaste gamme de produits de prélèvement d'échantillons.

BD

www.bd.com/ca/vacutainer
05/2011

Produits de prélèvement **veineux**

Produits de prélèvement **capillaire**

Produits de prélèvement **urinaire**

Solutions de **transport**

Services de **formation**

Services **conseils pour les laboratoires**

2100 Derry Road West, Suite 100
Mississauga, ON L5N 0B3

BD Diagnostics – Preanalytical Systems

Des technologies de confiance

Sauf indication contraire, BD, le logo de BD et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de Becton, Dickinson and Company. Franklin Lakes, NJ, 07417. © 2011 BD
Imprimé au Canada 05/11 BDPAS0135-2-CF