BD Bruksanvisning för BBL Crystal Panel Viewer

81013301JAA
2010/01
Svenska

AVSEDD ANVÄNDNING

BBL Crystal Panel Viewer är avsedd att användas tillsammans med **BBL Crystal** ID Test Panels.

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING

BBL Crystal Panel Viewer är utformad för att användas tillsammans med **BBL Crystal** ID Systems. Panelgranskaren belyser **BBL Crystal** ID-systemets färgreaktioner med antingen vitt ljus eller långvågigt (365 nm) ultraviolett (UV) ljus beroende på panelgranskarens position.

ANVÄNDNINGSFÖRFARANDEN

Placera panelgranskaren på ett slätt, torrt underlag. Anslut nätsladden till ett jordat vägguttag med: USA (modell nr. 245031) 115 volt, 60 Hz endast AC, Europa (modell nr. 245032) 230 volt, 50/60 Hz endast AC eller Japan (modell nr. 245033) 100 volt, 50/60 Hz. Om vägguttaget är ojordat måste det bytas ut mot ett korrekt jordat uttag med tre trådar i enlighet med U.S. National Electric Code. Ta inte bort jordningsstiftet från enhetens stickkontakt. När enheten inte används kan strömsladden tas bort från enheten vid förvaring.

Slå på panelgranskaren genom att flytta strömbrytaren på enhetens högra sida till läget "I". Det invändiga vita ljuset belyser den undre panelen och det ultravioletta ljuset belyser den övre kammaren. Låt vagnen vara i det nedre läget och placera en ympad panel på granskningsavsatsen för vitt ljus så att data kan registreras. För rätt orientering ska bokstäverna på panelens övre del gå att läsa från A till J och numreringen längs vänster sida vara 4, 2, 1 uppifrån och ned. Rapporteringsformulär och anvisningar för poängsättning av **BBL Crystal** ID-systemets färgreaktioner ingår i **BBL Crystal** ID-systemsatsen.

Vid användning av den ultravioletta belysningen skjuts panelen upp till UV-kammaren. Granskning genom den förformade granskningsporten möjliggör registrering av den UV-inducerade flourescensen. **BBL Crystal** Panel Viewer är utrustad med ett särskilt filter för kontrastkontroll som stänger ute UV-ljus för att förhindra direkt exponering för det långvågiga UV-ljuset.

Vinkelarmen kan justeras så att granskarens vinkel höjs eller sänks och ger bekväm granskning av panelerna. Armen som sitter på enhetens baksida kan justeras genom att den förs till önskad vinkel och knoppen dras åt.

Inomhusbruk, höjd över havet upp till 2 000 m, temperatur 5 till 40 °C, max. relativ luftfuktighet 80 % vid temperaturer upp till 31 °C linjärt till 50 % relativ luftfuktighet vid 40 °C, nätström får inte överskrida ± 10 av den nominella spänningen. Installationskategori II, miljöförstöringsgrad 2.

Symbolbeskrivning:

På-Av **Växelström** **Säkring**

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Enheten får inte användas om den är våt. Förvara enheten på ett rent och torrt ställevid rumstemperatur (23 till 29 °C). Granskaren är lackerad med reptålig färg och kan rengöras med vanliga rengöringsmedel och en fuktig trasa. DRA UT KONTAKTEN UR VÄGGUTTAGET FÖRE RENGÖRING. **Undvik direkt UV-exponering genom att inte använda enheten om granskningsporten och filtret har tagits bort för rengöring.** Hantera filterglaset försiktigt vid rengöring. Nätsladden är enhetens huvudströmbrytare.

Varningar och försiktighetsbeaktanden:

Avsedd för *in vitro*-diagnostik.

Läs bruksanvisningen innan du använder enheten.

ANVISNINGAR FÖR BYTE AV RÖR

Stäng av panelgranskaren, dra ut nätsladden ur vägguttaget och från enheten enligt anvisningarna på varningsetiketten. Ta bort enhetens bakre skydd genom att skruva ut de 11 fästskruvarna. Ta bort det gamla UV- eller vita lysröret från socklarna och sätt i ett nytt rör. **Varning: Det defekta röret kan vara varmt att vidröra.** Sätt tillbaka det bakre skyddet med **SAMTLIGA** skruvar.

Artikelnummer för reservrör: Vitt lysrör – art.nr. 245036, långvågsrör (UV) – art.nr. 245034

SERVICEINFORMATION

Användaren ska inte utföra någon service förutom byte av lysrör enligt ovanstående beskrivning. Kontakta nedanstående företag för andra typer av service, om du har frågor eller behöver ett RGA-nummer (Return Goods Authorization) om enheten måste returneras för reparation.

UVP, Inc.
2066 W. 11th Street, Upland, CA 91786, U.S.A.
Kostnadsfritt: (800) 452-6788
Utanför USA: (909) 946-3197 • Fax: (909) 946-3597

Ultra Violet Products Limited
Uniti, Trinity Hall Estate, Nuffield Road
Cambridge LB4 1TE U.K.
Tel.: 1223 420022 • Fax: 1223 420561

SPECIFIKATIONER:

USA-modell nr. 245031							
Spänning	Frekvens	Sladd	A	Enhetens storlek	Vikt	Färg	Garanti
115	60 Hz	3 trådar jordad typ SV	0,32	12½ x 10½ x 9½ in.	9 lbs.	Svart ytterkåpa	1 år från inköpsdatum

Europa-modell nr. 245032							
Spänning	Frekvens	Sladd	A	Enhetens storlek	Vikt	Färg	Garanti
230	50/60 Hz	3 trådar jordad typ SV	0,32	32 x 26,5 x 24 cm	4,1 kg	Svart	1 år från inköpsdatum

Manufacturer / Výrobce / Producent / Fabrikant / Tootja / Valmistaja / Fabricant / Hersteller / Κατασκευαστής / Gyártó / Ditta produttrice / Gamintojas / Producent / Fabricante / Výrobca / Tillverkare / Производител / Producător / Üretici / Proizvođač / Производитель / Атқарушы

REF Catalog number / Katalogové číslo / Katalognummer / Catalogusnummer / Kataloogi number / Tuotenumero / Numéro catalogue / Bestellnummer / Αριθμός καταλόγου / Katalógusszám / Numero di catalogo / Katalogo numeris / Numer katalogowy / Número do catálogo / Katalógové číslo / Número de catálogo / Каталожен номер / Număr de catalog / Katalog numarası / Kataloški broj / Номер по каталогу / Каталог нөмірі

EC REP Authorized Representative in the European Community / Autorizovaný zástupce pro Evropskou unii / Autoriseret repræsentant i EU / Erkend vertegenwoordiger in de Europese Unie / Volitatud esindaja Euroopa Nõukogus / Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä / Représentant agréé pour la C.E.E. / Autorisierte EG-Vertretung / Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Hivatalos képviselet az Európai Unióban / Rappresentante autorizzato nella Comunità europea / Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje / Autorisert representant i EU / Autoryzowane przedstawicielstwo w Unii Europejskiej / Representante autorizado na União Europeia / Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve / Representante autorizado en la Comunidad Europea / Auktoriserad representant i EU / Оторизиран представител в EU / Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană / Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi / Ovlašćeni predstavnik u Evropskoj zajednici / Уполномоченный представитель в Европейском сообществе / Европа қауымдастығындағы уәкілетті өкіл / Autorizuirani predstavnik u EU

IVD In Vitro Diagnostic Medical Device / Lékařské zařízení určené pro diagnostiku in vitro / In vitro diagnostisk medicinsk anordning / Medisch hulpmiddel voor in vitro diagnose / In vitro diagnostika meditsiiniaparatuur / Lääkinnällinen in vitro -diagnostiikkalaite / Dispositif médical de diagnostic in vitro / Medizinisches In-vitro-Diagnostikum / In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή / In vitro diagnosztikai orvosi eszköz / Dispositivo medico diagnostico in vitro. / In vitro diagnostikos prietaisas / In vitro diagnostisk medisinsk utstyr / Urządzenie medyczne do diagnostyki in vitro / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / Medicínska pomôcka na diagnostiku in vitro / Dispositivo médico de diagnóstico in vitro / Medicinsk anordning för in vitro-diagnostik / Медицински уред за диагностика ин витро / Aparatură medicală de diagnosticare in vitro / In Vitro Diyagnostik Tıbbi Cihaz / Medicinski uređaj za in vitro dijagnostiku / Медицинский прибор для диагностики in vitro / Жасанды жағдайда жүргізетін медициналық диагностика аспабы / Medicinska pomagala za In Vitro Dijagnostiku

Temperature limitation / Teplotní omezení / Temperaturbegrænsning / Temperatuurlimiet / Temperatuuri piirang / Lämpötilarajoitus / Température limite / Zulässiger Temperaturenbereich / Όριο θερμοκρασίας / Hőmérsékleti határ / Temperatura limite / Laikymo temperatūra / Temperaturbegrensning / Ograniczenie temperatury / Limitação da temperatura / Ohraničenie teploty / Limitación de temperatura / Temperaturbegränsning / Температурни ограничения / Limitare de temperatură / Sıcaklık sınırlaması / Ograničenje temperature / Ограничение температуры / Температураны шектеу / Dozvoljena temperatura

SN Serial number / Sériové číslo / Løbenummer / Serienummer / Seerianumber / Sarjanumero / Numéro de série / Seriennummer / Αριθμός σειράς / Sorozatszám / Numero di serie / Serijos numeris / Numer seryjny / Número de série / Sériové číslo / Número de serie / Сериен номер / Număr de serie / Seri numaras / Serijski broj / Серийный номер / Топтамалық нөмірі

Σ Contains sufficient for <n> tests / Dostatečné množství pro <n> testů / Indeholder tilstrækkeligt til <n> test / Voldoende voor <n> tests / Küllaldane <n> testide jaoks / Sisältöön riittävä <n> testejä varten / Contenu suffisant pour <n> tests / Ausreichend für <n> Tests / Περιέχει επαρκή ποσότητα <n> εξετάσεις / <n> teszthez elegendő / Contenuto sufficiente per <n> test / Pakankamas kiekis atlikti <n> testų / Innholder tilstrekkelig for <n> tester / Zawiera ilość wystarczającą do <n> testów / Contémo suficiente para <n> testes / Obsah vystačí na <n> testov / Contenido suficiente para <n> pruebas / Räckertill <n> antal tester / Съдържанието е достатъчно за <n> теста / Conţine suficient pentru <n> teste / <n> testleri için yeterli miktarda içerir / Sadržaj dovoljan za <n> testova / Достаточно для <n> тестов(а) / <n> тесттері үшін жеткілікті / Sadržaj za (n) testova

Consult Instructions for Use / Prostudujte pokyny k použití / Læs brugsanvisningen / Raadpleeg gebruiksaanwijzing / Lugeda kasutusjuhendit / Tarkista käyttöohjeista / Consulter la notice d'emploi / Gebrauchsanweisung beachten / Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης / Olvassa el a használati utasítást / Consultare le istruzioni per l'uso / Skaitykite naudojimo instrukcijas / Se i bruksanvisningen / Zobacz instrukcja użytkowania / Consulte as instruções de utilização / Pozri Pokyny na používanie / Consultar las instrucciones de uso / Se bruksanvisningen / Направете справка в инструкциите за употреба / Consultaţi instrucţiunile de utilizare / Kullanım Talimatları'na başvurun / Pogledajte uputstvo za upotrebu / См. руководство по эксплуатации / Пайдалану нұсқаулығымен танысып алыңыз / Koristi upute za upotrebu

Becton, Dickinson and Company
7 Loveton Circle
Sparks, Maryland 21152 USA
800-638-8663
www.bd.com/ds

EC REP Benex Limited
Rineanna House
Shannon Free Zone
Shannon, County Clare, Ireland

BD, BD Logo and BBL Crystal are trademarks of Becton, Dickinson and Company. © 2010 BD.